

## Inleiding

### Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe comfort-bedieningselement!

Deze handleiding geldt voor voertuigen met een voorbereiding mobiele telefoon ET5 (geen netwerk) in combinatie met een door Mercedes-Benz vrijgegeven mobiele telefoon.

Voor de betreffende modelgeldigheid van het comfort-bedieningselement en het type auto kunt u contact opnemen met uw Mercedes-Benz service-werkplaats.

### Onderdelen

- Comfort-bedieningselement

Hieronder bedieningselement genoemd.

### Algemene aanwijzingen

Probeer het bedieningselement nooit te openen en voer nooit veranderingen aan het bedieningselement uit. Anders vervalt de typegoedkeuring.

Als bij de montage problemen optreden of als u vragen heeft, neemt u dan contact op met een gekwalificeerde vakwerkplaats.

Mercedes-Benz adviseert u hiervoor uw Mercedes-Benz Service-steunpunt.

Bij hoge buitentemperaturen kan het interieur en dus ook het bedieningselement zeer heet worden.

Mercedes-Benz past zijn bedieningselementen voortdurend aan stand van de techniek aan en behoudt zich voor wijzigingen aan te brengen voor wat de vorm, uitrusting en techniek. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen en beschrijvingen in deze bedieningshandleiding.

## Inhoudsopgave

<b>Symbolen.....</b>	<b>65</b>	<b>Telefoneren.....</b>	<b>72</b>
<b>Bedrijfsveiligheid.....</b>	<b>65</b>	Opbellen.....	72
<b>Ingebruikneming en overzicht.....</b>	<b>66</b>	Gesprek aannemen/afwijzen.....	72
Bedieningselement aanbrengen.....	66	Gesprek beëindigen.....	72
Functieoverzicht.....	66	Aankloppen/Oproep vervangen.....	72
Navigatie met de draaiknop.....	67	<b>Bedieningselement verwijderen.....</b>	<b>73</b>
Indicatie op het display.....	67		
Symbolen van de statusindicatie.....	67		
<b>Bedieningselement aan mobiele telefoon koppelen.....</b>	<b>68</b>		
Eerste mobiele telefoon aankoppelen.....	68		
Verdere mobiele telefoons aankoppelen.....	68		
<b>Mobiele telefoon met het bedieningselement verbinden.....</b>	<b>69</b>		
<b>Menu - Phonebook.....</b>	<b>70</b>		
Weergave van de vermeldingen in het telefoonboek.....	70		
Contact in het telefoonboek zoeken.....	70		
Telefoonnummers uit het telefoonboek kiezen.....	70		
<b>Menu - Oproeplijsten.....</b>	<b>70</b>		
<b>Menu - Direct kiezen.....</b>	<b>71</b>		
<b>Menu - Bluetooth.....</b>	<b>71</b>		
<b>Menu - Instellingen.....</b>	<b>71</b>		

## Comfort-bedieningselement

### Symbolen

#### Waarschuwingssymbool

Een waarschuwing wijst u op mogelijke gevaren voor uw gezondheid of uw leven.

#### Belangrijk

Een zo gemarkeerde tekst wijst u op het gevaar van materiaal- en functieschade.

#### Opmerking

Een zo gemarkeerde aanwijzing geeft u adviezen of nadere informatie.

1. Door deze puntsgewijze aanwijzingen, worden u de afzonderlijke stappen uitgelegd.
- Deze opsommingen tonen u keuzemogelijkheden.

Display message

Weergaven in het display worden in dit lettertype getoond.

### Veiligheid

#### Kans op ongevallen!

Let a.u.b. bij de bediening vooral ook op de verkeerssituatie. Gebruik het bedieningselement alleen, als de verkeerssituatie dit toelaat. U kunt door het bedienen van het bedieningselement van het verkeer worden afgeleid en daardoor de controle over uw voertuig verliezen of een ongeval veroorzaken.

In deze handleiding wordt verwezen naar de voertuighandleiding en de handleiding van uw mobiele telefoon. Houd deze daarom bij de hand.

## Comfort-bedieningselement


### Ingebruikneming en overzicht

De beschikbaarheid van afzonderlijke functies is afhankelijk van de gekoppelde mobiele telefoon, zie handleiding van de mobiele telefoon.

#### Bedieningselement aanbrengen


#### Kans op ongevallen!

Monteer het bedieningselement uitsluitend terwijl de auto stilstaat. U kunt anders van het verkeer worden afgeleid en daardoor een ongeval veroorzaken, waardoor u en andere personen letsel kunnen oplopen.



1. Bedieningselement (1), zoals weergegeven, in de reeds aanwezige houder (2) plaatsen, totdat hij met een hoorbare klik vergrendeld.

### Funcieoverzicht



- ① Rechter bedieningstoets
  - Afwijzen van inkomende oproepen
  - Oproep beëindigen
  - Omschakelen naar het volgend hogere menu-niveau
- ② Draaiknop
  - Navigatie door de menu's
  - Invoeren van cijfers en letters
  - Kiezen van het actieve menu
- ③ Return
  - Terug naar het hoofdmenu
- ④ Linker bedieningstoets
  - Aannemen van inkomende oproepen
  - Kiezen van het actieve menu
  - Gespreksopbouw van het actueel gekozen telefoonnummer

## Comfort-bedieningselement

### Navigatie met de draaiknop

Door het draaien (⌚) van de draaiknop wordt genavigeerd tussen weergegeven selectiepunten (submenu's, telefoonboekrecords, etc.). De keuze wordt bevestigd door het indrukken (⏻) van de draaiknop.


### Indicatie op het display

Het display is tijdens de standby-modus in drie weergavebereiken onderverdeeld.



- ① Statusbalk: informeert u over algemene gegevens van de gekoppelde mobiele telefoon.
- ② Informatiebereik
- ③ Functiemelding van de bedieningstoetsen: toont welke functies bij het bedienen van de onderliggende bedieningstoetsen worden uitgevoerd.

### Symbolen van de statusbalk



- ① Accucapaciteit van de mobiele telefoon
- ② Bluetooth® actief
- ③ Mobiele telefoon gekoppeld
- ④ Roaming- of homezone-symbool
- ⑤ Ontvangst van de mobiele telefoon

## Comfort-bedieningselement

### Bedieningselement aan mobiele telefoon koppelen

#### ⚠ Kans op ongevallen!

Koppel het bedieningselement uitsluitend tijdens stilstand aan de mobiele telefoon. Anders kunt u van het verkeer worden afgeleid en daardoor een ongeval veroorzaken.

Voor een gemeenschappelijk gebruik moeten bedieningselement en mobiele telefoon worden gekoppeld.

Om de mobiele telefoon en het bedieningselement aan elkaar te koppelen, moeten de apparaten zijn ingeschakeld en Bluetooth® zijn geactiveerd. De mobiele telefoon die moet worden verbonden, moet zich in de auto bevinden.

#### Opmerking

Eventueel moeten aan de gebruikte mobiele telefoon voor het koppelen en het automatisch verbinden met het bedieningselement enkele instellingen worden uitgevoerd, zie handleiding mobiele telefoon.

#### Eerste mobiele telefoon aankoppelen

1. Bluetooth® via de mobiele telefoon activeren, zie handleiding mobiele telefoon.

2. Via mobiele telefoon de functie "voor zoekende apparaten zichtbaar" in het Bluetooth®-menu activeren, zie handleiding mobiele telefoon.
3. Contactsleutel in stand 1, 2 of 3 draaien, zie voertuighandleiding. Het bedieningselement zoekt automatisch naar beschikbare mobiele telefoons.
4. Gewenste mobiele telefoon voor het opbouwen van de verbinding uit de lijst van gevonden apparaten kiezen. Op het display van het bedieningselement wordt een Bluetooth®-pin weergegeven.
5. Bluetooth®-pin binnen 30 seconden via de mobiele telefoon invoeren.

Nadat de verbinding is opgebouwd, start de overdracht van het telefoonboek van de mobiele telefoon naar het bedieningselement automatisch.

#### Verdere mobiele telefoons aankoppelen

#### Opmerking

Als er al mobiele telefoons aan het bedieningselement zijn gekoppeld, wordt in contact-sleutelstand 1, 2 of 3 automatisch begonnen met het zoeken naar de laatst verbonden mobiele telefoon.

1. Bluetooth® via de mobiele telefoon activeren, zie handleiding mobiele telefoon.

## Comfort-bedieningselement

2. Via mobiele telefoon de functie "voor zoekende apparaten zichtbaar" in het Bluetooth®-menu activeren, zie handleiding mobiele telefoon.
3. Contactsleutel in stand 1, 2 of 3 draaien, zie handleiding voertuig. Het bedieningselement zoekt automatisch naar de mobiele telefoon die het laatst verbonden was.
4. Cancel kiezen.
5. Search devices kiezen.  
Het bedieningselement zoekt naar beschikbare mobiele telefoons.
6. Gewenste mobiele telefoon voor het opbouwen van de verbinding uit de lijst van gevonden apparaten kiezen.  
Op het display van het bedieningselement wordt een Bluetooth®-pin weergegeven.
7. Bluetooth®-pin binnen 30 seconden via de mobiele telefoon invoeren.

### Opmerking

Er kunnen maximaal 4 mobiele telefoons aan het bedieningselement worden gekoppeld. Als een vijfde mobiele telefoon aan het bedieningselement wordt gekoppeld, wordt de mobiele telefoon uit het geheugen gewist, die het langst niet meer samen met het bedieningselement werd gebruikt.

### Mobiele telefoon met het bedieningselement verbinden

In contactsleutelstand 1, 2 of 3 zoekt het bedieningselement automatisch naar de mobiele telefoon die het laatst was verbonden en bouwt een verbinding met deze op, voorzover geen actieve verbinding tussen het bedieningselement en een andere mobiele telefoon bestaat. Op de achtergrond worden de vermeldingen in het telefoonboek bijgewerkt.

### Opmerking

Wordt het contact uitgeschakeld, dan schakelt het bedieningselement na afloop van de uitschakelvertraging (ca. 30 seconden) uit en de verbinding met de mobiele telefoon wordt beëindigd.


Wordt het contact tijdens een telefoongesprek uitgeschakeld, dan wordt de uitschakelvertraging onderbroken en het telefoongesprek kan verder worden gevoerd. De uitschakelvertraging loopt na beëindiging van het telefoongesprek verder.

## Comfort-bedieningselement

### Menu - Phonebook

In het menu Phonebook kunnen de vermeldingen in het telefoonboek van de mobiele telefoon worden gelezen.

### Weergave van de vermeldingen in het telefoonboek



- ① Mobiel telefoonnummer
- ② Privé telefoonnummer
- ③ Zakelijk telefoonnummer
- ④ Naam op de SIM-kaart

### Contact in het telefoonboek zoeken

1. Menu Phonebook selecteren.
2. Search selecteren.
3. Met de draaiknop de beginletters van de gezochte vermelding kiezen [☉] en bevestigen [⏏].

Alle opgeslagen contacten met de geselecteerde beginletter worden getoond.

### Telefoonnummers uit het telefoonboek kiezen

1. Menu Phonebook selecteren.  
Een lijst van de in het telefoonboek opgeslagen contacten wordt getoond.
2. Met de draaiknop het gewenste contact selecteren [☉] en bevestigen [⏏].  
Geselecteerde contact wordt geheel weergegeven.
3. Linker bedieningstoets indrukken.  
Verbinding wordt opgebouwd.

### Menu - Oproeplijsten



1. Menu Call Lists selecteren.
2. Gewenste oproeplijst selecteren.
  - Calls dialed
  - Calls received
  - Calls missed
3. Met de draaiknop het gewenste contact selecteren [☉].
4. Linker bedieningstoets indrukken.  
Verbinding wordt opgebouwd.

### Opmerking

In de oproeplijsten worden de oproepen vermeld, die tijdens een actieve verbinding van een mobiele telefoon met het bedieningselement werden gevoerd. De laatste twintig telefoonnummers worden altijd opgeslagen.

## Comfort-bedieningselement

### Menu - Dial Number

1. Menu Enter No. selecteren.
2. Met de draaiknop het gewenste nummer selecteren  en bevestigen .

#### Opmerking

Door bediening van de rechter bedieningstoets kan telkens het laatste nummer worden gewist.

3. Linker bedieningstoets indrukken.  
Verbinding wordt opgebouwd.

### Menu - Bluetooth

- **Known devices:** toont alle reeds aangekoppelde mobiele telefoons
- **Search devices:** zoekt naar mobiele telefoons met geactiveerde Bluetooth®
- **Disconnect device:** gekoppeld apparaat van het bedieningselement afmelden
- **Remove device:** gekoppelde apparaten uit het geheugen van het bedieningselement verwijderen

### Menu - Instellingen

- **Adapter:**
  - Illumination:** Helderheid van het display instellen
  - Contrast:** Contrast van het display instellen
  - Language:** Menutaal instellen
- **Security:**
  - Delete Call Lists:** verwijdert alle vermeldingen uit de opgeslagen oproeplijsten in het bedieningselement
  - IMEI:** toont het identificatienummer van de verbonden mobiele telefoon
  - IMSI:** toont het SIM-kaartidentificatienummer van de verbonden mobiele telefoon
- **Service:**
  - Serialnumber:** toont het serienummer van het bedieningselement
  - SW Version:** toont de softwareversie van het bedieningselement
  - Fact. Settings:** zet alle instellingen terug naar de standaardinstelling

## Comfort-bedieningselement

### Telefoneren

#### Opbellen

1. Telefoonnummer via bedieningselement kiezen:
  - Kiezen uit het telefoonboek
  - Kiezen uit de oproeplijsten
  - Direct invoeren van een telefoonnummer
2. Telefoonnummers met de linker bedieningstoets bevestigen om de verbindingsoopbouw te starten.

#### Gesprek aannemen/afwijzen

Binnenkomende oproepen worden door de beltoon van het bedieningselement aangegeven. Het telefoonnummer, resp. de naam van de gne die opbelt, wordt op het bedieningselement weergegeven, voorzover de mobiele telefoon de nummerherkenning ondersteunt, zie handleiding mobiele telefoon.

1. Oproep aannemen via de linker bedieningstoets.

Of

1. Oproep afwijzen via de rechter bedieningstoets.

#### Opmerking


Bij een binnenkomende oproep wordt de actieve audiobron op stom (mute) geschakeld. Na het beëindigen van het gesprek wordt de audiobron weer ingeschakeld en in het oorspronkelijke volume weergegeven.

### Oproep beëindigen

Een actief gesprek wordt door het drukken op de rechter bedieningstoets via het bedieningselement beëindigd.

#### Aankloppen/Oproep vervangen

Als tijdens een actief gesprek een verdere oproep binnenkomt, wordt deze door een aanklopton gesignaleerd. Op het display verschijnen het telefoonnummer en de naam van de tweede opbeller, als deze tenminste in het telefoonboek staat vermeld.



1. Oproep aannemen via de linker bedieningstoets. Het tot nu toe actieve gesprek wordt automatisch beëindigd.

Of

1. Oproep afwijzen via de rechter bedieningstoets.


## Comfort-bedieningselement

### Bedieningselement verwijderen



#### Kans op ongevallen!

Demonteer het bedieningselement uitsluitend terwijl de auto stilstaat. U kunt anders van het verkeer worden afgeleid en daardoor een ongeval veroorzaken, waardoor u en andere personen letsel kunnen oplopen.



Ontgrendelingstoets (1) indrukken en bedieningselement (2), zoals afgebeeld, verwijderen.